

Allgemeine Hinweise

Artikelinformationen

Bei einzelnen Artikeln können die Maße aus der Artikelnummer abgelesen werden.

- Dichtungen - GD5201 | Breite 50 mm
- Ober-, Deck-, Unterleisten - DL5067 | Breite 50 mm

Verfügbarkeit der Artikel

In der Regel sind alle mit Preisangabe aufgeführten Artikel vorrätig und sofort lieferbar.

Verpackungseinheiten [VE]

- Gummidichtungen (GD) 25 m im Karton*
- Schrauben und Bolzen je nach Ausführung 100 St. oder 200 St. im Karton*
- Rohre, Profile und Stangenware je angegebener Lagerlänge
- Sonderzubehör, Werkzeuge und diverse Kleinteile je Ausführung 1 St. oder 10 St.

Abweichende Bestellmengen von den Verpackungseinheiten [VE's] werden in der nächsthöheren VE bestätigt und geliefert.

Bei oberflächenbearbeiteten Deckleisten verringert sich die nutzbare Länge um ca. 50 mm an den Profilenden.

Sonderlängen bei Stangenware (Schraubrohre, T-Profile, Ober-, Deck- und Unterleisten) auf Anfrage.

Die in der Preisliste dargestellten technischen Zeichnungen sind nicht maßstabsgerecht.

Technische Ausführungen siehe Produktinformation.

Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Gewähr.

*(wenn nicht anders angegeben)

Bestellung

Bitte faxen oder mailen Sie Ihre Bestellung immer an unsere Auftragsabwicklung:


Fax: **+49 228 909043-11**
Mail: **c.service@stabalux.com**

Stabalux GmbH


Fraunhoferstraße 8
53121 Bonn - Germany
Telefon +49 228 909043-0
Telefax +49 228 909043-11
info@stabalux.com

Stabalux AL Schraubrohre | AW 6060 T66


Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
System 50				
AL5040	Schraubrohr AW 6060 T66	50x40 / 6000 mm	6	m
AL5060	Schraubrohr AW 6060 T66	50x60 / 6000 mm	6	m
AL5090	Schraubrohr AW 6060 T66	50x90 / 6000 mm	6	m
AL50120	Schraubrohr AW 6060 T66	50x120 / 6000 mm	6	m
AL50120-R	Schraubrohr AW 6060 T66	50x120 / 6000 mm Radius 2 mm	6	m
AL50150	Schraubrohr AW 6060 T66	50x150 / 6000 mm	6	m
AL50150-R	Schraubrohr AW 6060 T66	50x150 / 6000 mm Radius 2 mm	6	m
AL50200	Schraubrohr AW 6060 T66	50x200 / 6000 mm	6	m
AL50250	Schraubrohr AW 6060 T66	50x250 / 6000 mm	6	m
AL 9090	Schraubrohr AW 6060 T66	90x90 / 6000 mm Eckprofil	6	m



Stabalux AL - Riegelhalter & Schrauben für geschraubte Pfosten-Riegelverbindung mit AbZ



Riegelhalter Aluminium




Artikel	Bezeichnung	Abmessung (Schrauben)	System	VE	[..]
TVA 5040	Riegelhalter für AL5040	44,4 x 33 x 25 mm (2)	50	1	Stk.
TVA 5060	Riegelhalter für AL5060	44,4 x 53 x 25 mm (5)	50	1	Stk.
TVA 5090	Riegelhalter für AL5090	44,4 x 83 x 25 mm (5)	50	1	Stk.
TVA 50120	Riegelhalter für AL50120	44,4 x 111 x 25 mm (5)	50	1	Stk.
TVA 50150	Riegelhalter für AL50150	44,4 x 140 x 25 mm (5)	50	1	Stk.
TVA 50200	Riegelhalter für AL50200	43,4 x 188 x 25 mm (5)	50	1	Stk.
TVA 50250	Riegelhalter für AL50250	43,4 x 236 x 25 mm (5)	50	1	Stk.

Schrauben




Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
Z0118	Schraube für Riegelhalter	6,3 x 40 mm	200	Stk.
Z0128	Fixierschraube Riegel	M6 x 18 mm	200	Stk.

Stabalux AL - Glasauflager



Schraubglasaufleger GH 5201 | GH 5202 bis max. 64 mm Glasdicke

Der Einsatz der Glasaufleger ist den Verarbeitungshinweisen zu entnehmen



Artikel	Bezeichnung	Breite x Tiefe	VE	[..]
GH 5201	Glasaufleger (3 Schrauben)	100 mm x 65 mm	1	Stk.
GH 5202	Glasaufleger (6 Schrauben)	200 mm x 65 mm	1	Stk.


Verschraubung Glasaufleger im Schraubkanal



Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
Z0118	Schraube für GH5201 GH 5202	6,3 x 40 mm	200	Stk.

Einsteckglasaufleger GH 5101 | GH 5102 bis max. 70 mm Glasdicke

Der Einsatz der Glasaufleger ist den Verarbeitungshinweisen zu entnehmen




Artikel	Bezeichnung	Breite x Tiefe	VE	[..]
GH 5101	Glasaufleger	100 mm x 90,6 mm	1	Stk.
GH 5102	Glasaufleger	200 mm x 90,6 mm	1	Stk.

Stabalux AL - Dichtungen Innenseite | Fassade


Dichtung | Höhe 5 mm | auf Stoß

Artikel	Bezeichnung	System	VE	[..]
Pfosten				
GD5201	Dichtung Innen 2 und 3 mm	50	25	m
Riegel				
GD5203	Dichtung Innen 2 und 3 mm	50	25	m
GD5204	Dichtung Innen 2 und 3 mm (Glas \geq 50 mm)	50	25	m



3-Ebenen Dichtung | Höhe 12 mm | überlappend


Artikel	Bezeichnung	System	VE	[..]
Hauptpfosten				
GD5314	Dichtung Innen 2 und 3 mm	50	25	m
Nebenfosten				
GD5315	Dichtung Innen 2 und 3 mm	50	25	m
Riegel				
GD5317	Dichtung Innen 2 und 3 mm (Glas \leq 50 mm)	50	25	m



Stabalux AL - Dichtungen Innenseite | Dach


Dichtung Dachsystem | Höhe 10 mm | überlappend

Artikel	Bezeichnung	System	VE	[..]
Pfosten/Sparren				
GD5205	Dichtung Innen 2 und 3 mm	50	25	m
Riegel				
GD5207	Dichtung Innen 2 und 3 mm	50	25	m




Dichtungen Außenseite | Fassade

1-teilige Aussendichtung System 50 mm



Artikel	Bezeichnung	System	VE	[..]
GD5024	Dichtung Außen	50	25	m
GD5054	Dichtung Außen Riegel	50	25	m

2-teilige Aussendichtung System 50 mm



Artikel	Bezeichnung	VE	[..]
GD1932	Dichtung Außen 2-teilig 5 mm	25	m
GD1934	Dichtung Außen 2-teilig 4 mm	25	m
GD1936	Dichtung Außen 2-teilig 6 mm	25	m
GD1938	Dichtung Außen 2-teilig 8 mm	25	m
GD1940	Dichtung Außen 2-teilig 10 mm	25	m
GD6174	Dichtung Außen 2-teilig Pfosten DL5073	25	m
GD6175	Dichtung Außen 2-teilig Riegel DL5073	25	m

Dichtungen Außenseite | Dach


1-teilige Aussendichtung



Artikel	Bezeichnung	System	VE	[..]
GD5024	Dichtung Außen	50	25	m

Edelstahldichtplättchen

(für zusätzliche Dichtheit in der Schrägverglasung bis 10° Neigung)




Artikel	Bezeichnung	Abmessung	System	VE	[..]
Z0501	Edelstahlplättchen	60 x 40 mm	50	10	Stk.

Niederhalter

Bei einer Dachneigung $\leq 5^\circ$ entfällt die Klemmleiste im Riegel.


Um einen freien Ablauf von Regenwasser und Schmutz zu gewährleisten, wird der Falzraum mit Wettersilikon versiegelt. Zur Lagerung der Glaskanten sind Niederhalter einzusetzen.



Artikel	Bezeichnung	Abmessung (B x H)	VE	[..]
Z0020	Niederhalter aus Edelstahl	rund 50 x 8 mm	10	Stk.
GD5009	Unterlegscheibe für Z0020	rund 50 x 3 mm	50	Stk.

Dämmblock

Bei einer Versiegelung des Falzraumes des Riegels mit Wettersilikon, können Dämmblöcke als Hinterfüllmaterial dienen.



Artikel	Bezeichnung	Abmessung (L x B x H)	VE	[..]
Z0610	Dämmblock 20 / 5,2 (flach)	2.000 x 20 x 5,2 mm	50	m
Z0609	Dämmblock 20 / 10,4 (T-form)	2.000 x 20 x 10,4 mm	50	m
Z0606	Dämmblock 20 / 26	2.000 x 20 x 26 mm	50	m
Z0605	Dämmblock 20 / 42	2.000 x 20 x 42 mm	50	m

Deckleisten mit sichtbarer Verschraubung

Deckleisten aus Aluminium



Artikel	Bezeichnung	Abmessung (B x H x L)	System	VE	[..]
DL5067	Deckleiste pressblank	50 x 6 x 6000 mm	50	6	m



DL5071	Deckleiste pressblank	50 x 6 x 6000 mm	50	6	m
--------	-----------------------	------------------	----	---	---



DL5059	Deckleiste pressblank	50 x 8 x 6000 mm	50	6	m
--------	-----------------------	------------------	----	---	---



DL5011	Deckleiste pressblank	50 x 18 x 6000 mm	50	6	m
--------	-----------------------	-------------------	----	---	---



DL5061	Deckleiste pressblank	50 x 25 x 6000 mm	50	6	m
--------	-----------------------	-------------------	----	---	---

Deckleisten aus Aluminium für SG-ähnliche Verglasung



Artikel	Bezeichnung	Abmessung (B x H x L)	System	VE	[..]
DL5073	Flachdeckleiste pressblank	50 x 2,5 x 6000 mm	50	6	m


Abdeckstopfen für Flachdeckleiste DL5073 | DL6073



Artikel	Bezeichnung		VE	[..]
Z0089	Abdeckstopfen	für DL5073	250	Stk.

Deckleisten mit verdeckter Verschraubung

Unterleisten aus Aluminium



Artikel	Bezeichnung	Abmessung (B x L)	System	VE	[..]
UL5009	Unterleiste pressblank	46 x 6000 mm	50	6	m
UL5009-L ¹⁾	Unterleiste pressblank	46 x 6000 mm	50	6	m

¹⁾ Langloch 7 x 10 mm alle 125 mm

Oberleisten aus Aluminium



Artikel	Bezeichnung	Abmessung (B x H x L)	System	VE	[..]
OL5025	Oberleiste pressblank	50 x 15 x 6000 mm Radius 0,5	50	6	m
OL5012	Oberleiste pressblank	50 x 15 x 6000 mm	50	6	m
OL5013	Oberleiste pressblank	50 x 18 x 6000 mm	50	6	m
OL5014	Oberleiste pressblank	50 x 25 x 6000 mm	50	6	m
OL5016	Oberleiste pressblank	50 x 25 x 6000 mm	50	6	m

Stabalux - Systemschrauben

Edelstahlschraube mit Schneidrinne | gleitbeschichtet

Zylinderkopfschraube \varnothing 10 mm | mit Innensechskant | **mit** Dichtscheibe



Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
Z0148	Zylinderkopfschraube	6,3 x 30 mm	200	Stk.
Z0149	Zylinderkopfschraube	6,3 x 35 mm	200	Stk.
Z0151	Zylinderkopfschraube	6,3 x 40 mm	200	Stk.
Z0152	Zylinderkopfschraube	6,3 x 45 mm	200	Stk.
Z0153	Zylinderkopfschraube	6,3 x 50 mm	200	Stk.
Z0154	Zylinderkopfschraube	6,3 x 55 mm	200	Stk.
Z0155	Zylinderkopfschraube	6,3 x 60 mm	200	Stk.
Z0156	Zylinderkopfschraube	6,3 x 65 mm	200	Stk.
Z0157	Zylinderkopfschraube	6,3 x 70 mm	200	Stk.
Z0158	Zylinderkopfschraube	6,3 x 75 mm	200	Stk.
Z0161	Zylinderkopfschraube	6,3 x 80 mm	200	Stk.
Z0162	Zylinderkopfschraube	6,3 x 85 mm	200	Stk.
Z0163	Zylinderkopfschraube	6,3 x 90 mm	200	Stk.
Z0164	Zylinderkopfschraube	6,3 x 95 mm	200	Stk.
Z0165	Zylinderkopfschraube	6,3 x 100 mm	200	Stk.
Z0167	Zylinderkopfschraube	6,3 x 110 mm	200	Stk.
Z0166	Zylinderkopfschraube	6,3 x 120 mm	200	Stk.

Edelstahlschraube mit Schneidrinne | gleitbeschichtet

Zylinderkopfschraube \varnothing 10 mm | mit Innensechskant | **ohne** Dichtscheibe



Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
Z0293	Zylinderkopfschraube	6,3 x 18 mm	250	Stk.
Z0247	Zylinderkopfschraube	6,3 x 25 mm	200	Stk.
Z0253	Zylinderkopfschraube	6,3 x 50 mm	250	Stk.
Z0255	Zylinderkopfschraube	6,3 x 60 mm	200	Stk.
Z0257	Zylinderkopfschraube	6,3 x 70 mm	200	Stk.
Z0258	Zylinderkopfschraube	6,3 x 75 mm	200	Stk.
Z0241	Zylinderkopfschraube	6,3 x 80 mm	200	Stk.
Z0242	Zylinderkopfschraube	6,3 x 85 mm	200	Stk.
Z0243	Zylinderkopfschraube	6,3 x 90 mm	200	Stk.

Unterlegscheiben



Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
Z0033	PA Scheibe	\varnothing 10 (6,3) x 1,5 mm	100	Stk.
Z0046	U-Scheibe Edelstahl	mit 2 mm Dichtung	100	Stk.
Z0086	U-Scheibe Edelstahl	mit 4 mm Dichtung	100	Stk.


Stabalux Zubehör

Werkzeuge & Zubehör für Dichtungen

Artikel	Bezeichnung		VE	[..]
Z0056	Anschlagschere		1	Stk.
Z0077	Ausklinkzange	System 50	1	Stk.
Z0094	Stabalux Anschlußpaste	310 ml schwarz	1	Stk.

1 Karton = 12 Stück


Füllstäbe für Endfelder



Artikel	Bezeichnung	Abmessung (L x B x H)	VE	[..]
Z1061	Füllstäbe Hart-PVC; grau	6000 x 20 x 24 mm	6	m
Z1062	Füllstäbe Hart-PVC; grau	6000 x 22 x 26 mm	6	m
Z1063	Füllstäbe Hart-PVC; grau	6000 x 28 x 30 mm	6	m
Z1064	Füllstäbe Hart-PVC; grau	6000 x 32 x 34 mm	6	m
Z1065	Füllstäbe Hart-PVC; grau	6000 x 36 x 38 mm	6	m
Z1066	Füllstäbe Hart-PVC; grau	6000 x 40 x 42 mm	6	m

Dämmblöcke für den Glasfalzraum


mit permanent haftendem HOT-MELT; mit geteilter Dichtung einsetzen



Artikel	Bezeichnung	Abmessung (L x B x H)	VE	[..]
Falzraumbreite 20 mm				
Z0606	Dämmblock 20 / 26	2000 x 20 x 26 mm	50	m
Z0605	Dämmblock 20 / 42	2000 x 20 x 42 mm	50	m

Dichtungen | Systemunabhängig

Dichtungen ohne Radius



Artikel	Bezeichnung	System	VE	[..]
GD5940	Dichtung Höhe 5 mm	50	25	m
GD6940	Dichtung Höhe 5 mm	60	25	m
GD6940-G30	Dichtung Höhe 5 mm Brandschutz G30	60	25	m
GD6940-F30	Dichtung Höhe 5 mm Brandschutz F30	60	25	m
GD6026	Dichtung Innen Höhe 5 mm Pfosten/Riegel	60	25	m
GD0035	Dichtung selbstklebend 14 x 5 mm		100	m
SG990011GD	Dichtung Innen 3 mm hoch	50	25	m
SG990002GD	Dichtung Innen 3 mm hoch	45	25	m
SG990001GD	Dichtung Innen 3 mm hoch	50	25	m

Dichtungen mit Radius 3 mm



GD5915-SK	Dichtung Innen selbstklebend	50	25	m
GD6916-SK	Dichtung Innen selbstklebend	60	25	m

Dichtungen mit Radius 8 mm




GD5921	Dichtung Innen	50	25	m
GD5921-SK	Dichtung Innen selbstklebend	50	25	m

Dichtungen mit Radius 12 mm



GD5925	Dichtung Innen	50	25	m
--------	----------------	----	----	---


Dichtung Schrägverglasung mit Radius 3 mm



Artikel	Bezeichnung	System	VE	[..]
Pfosten				
GD6946	Dichtung Innen	60	25	m
Riegel				
GD5901	Dichtung Innen	50	25	m
GD6902	Dichtung Innen	60	25	m

Sonnenschutz | Stabalux SOL

Lager



Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
SZ0010	Lager Edelstahl	15 x 155 x 15 mm (B x H x T)	1	Stk.
Z0114	Schraube	6,3 x 55 mm	100	Stk.


zur Befestigung Lager auf Schraubrohr | 4 Stück pro Lager

Gewindestangen




Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
SZ0148	Gewindestange Edelstahl	M10 x 55 mm	1	Stk.
SZ0149	Gewindestange Edelstahl	M10 x 65 mm	1	Stk.
SZ0150	Gewindestange Edelstahl	M10 x 70 mm	1	Stk.
SZ0151	Gewindestange Edelstahl	M10 x 80 mm	1	Stk.
SZ0152	Gewindestange Edelstahl	M10 x 130 mm	1	Stk.
SZ0153	Gewindestange Edelstahl	M10 x 140 mm	1	Stk.
SZ0156	Gewindestange Edelstahl	M10 x 160 mm	1	Stk.
SZ0154	Gewindestange Edelstahl	M10 x 180 mm	1	Stk.
SZ0155	Gewindestange Edelstahl	M10 x 190 mm	1	Stk.

Spannplatten




Artikel	Bezeichnung	VE	[..]
SZ2004	Spannplatte SZ0036 aus Aluminium Tiefe: 40 mm <i>inkl. 2 Muttern aus Edelstahl SZ0103, 2 Flachmuttern aus Edelstahl SZ0109, 2 Dichtscheiben aus Neopren SZ0019, 2 Unterlegscheiben aus Edelstahl SZ0102</i>	1	Set

SZ2004-ELO	Aufpreis für Spannplatte SZ0036 in eloxiert E6/EV1	1	Stk.
------------	--	---	------



SZ2002	Spannplatte SZ0037 aus Aluminium Tiefe: 100 mm <i>inkl. 2 Muttern aus Edelstahl SZ0103, 2 Flachmuttern aus Edelstahl SZ0109, 2 Dichtscheiben aus Neopren SZ0019, 2 Unterlegscheiben aus Edelstahl SZ0102</i>	1	Set
--------	---	---	-----

SZ2002-ELO	Aufpreis für Spannplatte SZ0037 in eloxiert E6/EV1	1	Stk.
------------	--	---	------




SZ2003	Spannplatte SZ0038 aus Aluminium Tiefe: 150 mm <i>inkl. 2 Muttern aus Edelstahl SZ0103, 2 Flachmuttern aus Edelstahl SZ0109, 2 Dichtscheiben aus Neopren SZ0019, 2 Unterlegscheiben aus Edelstahl SZ0102</i>	1	Set
--------	---	---	-----


SZ2003-ELO	Aufpreis für Spannplatte SZ0038 in eloxiert E6/EV1	1	Stk.
------------	--	---	------

Sonnenschutz | Stabalux SOL

Lamellengabeln



Artikel	Bezeichnung	VE	[..]
SZ3002	Einfachlamellengabel SZ0041 aus Aluminium <i>inkl. 3 Muttern aus Edelstahl SZ0103, 2 Schrauben aus Edelstahl SZ0117, 1 Schraube SZ0104, 6 Unterlegscheiben aus Edelstahl SZ0102</i>	1	Set
SZ3002-ELO	Aufpreis für Lamellengabel 1-fach SZ0041 in eloxiert E6/EV1	1	Stk.




Artikel	Bezeichnung	VE	[..]
SZ3012	Doppellamellengabel SZ0046 aus Aluminium <i>inkl. 2 Muttern aus Edelstahl SZ0103, 2 Schrauben aus Edelstahl SZ0117, 8 Unterlegscheiben aus Edelstahl SZ0102, 1 Gewindemuffe SZ0011, 2 Schrauben SZ0104</i>	1	Set
SZ3012-ELO	Aufpreis für Lamellengabel 2-fach SZ0046 in eloxiert E6EV1	1	Stk.

Lamellen



Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
SL5001	Lamelle Alu pressblank	100 x 95 / 6000 mm	6	m



Tragprofil

Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
SZ0003	Tragprofil Alu pressblank	6000 mm	6	m

Sonnenschutz | Stabalux SOL

Lamellenbefestigung

Artikel	Bezeichnung	VE	[..]
SZ3020	Set Aluminium pressblank	1	Set

zur Befestigung der Lamelle auf Tragprofil

inkl. 1 Stück Lamellenhalter SZ0002; 1 Stück Haltewinkel SZ0007;

2 Schrauben SZ0106; 1 Schraube SZ0111; 0,10 m Gummi SZ0009 für Lamellenhalter

Artikel	Bezeichnung	VE	[..]
SZ3020-ELO	Set Aluminium E6EV1	1	Set

zur Befestigung der Lamelle auf Tragprofil

inkl. 1 Lamellenhalter SZ0002; 1 Haltewinkel SZ0007;

2 Schrauben SZ0106; 1 Schraube SZ0111; 0,10 m Gummi SZ0009 für Lamellenhalter

