



## Allgemeine Hinweise

### Artikelinformationen

Bei einzelnen Artikeln können die Maße aus der Artikelnummer abgelesen werden.

- Dichtungen - GD5201 | Breite 50 mm
- Ober-, Deck-, Unterleisten - DL5067 | Breite 50 mm

### Verfügbarkeit der Artikel

In der Regel sind alle mit Preisangabe aufgeführten Artikel vorrätig und sofort lieferbar.

### Verpackungseinheiten [VE]

- Gummidichtungen (GD) 25 m im Karton\*
- Schrauben und Bolzen je nach Ausführung 100 St. oder 200 St. im Karton\*
- Rohre, Profile und Stangenware je angegebener Lagerlänge
- Sonderzubehör, Werkzeuge und diverse Kleinteile je Ausführung 1 St. oder 10 St.

Abweichende Bestellmengen von den Verpackungseinheiten [VE's] werden in der nächsthöheren VE bestätigt und geliefert.

Bei oberflächenbearbeiteten Deckleisten verringert sich die nutzbare Länge um ca. 50 mm an den Profilenden. Sonderlängen bei Stangenware (Schraubrohre, T-Profile, Ober-, Deck- und Unterleisten) auf Anfrage.

Die in der Preisliste dargestellten technischen Zeichnungen sind nicht maßstabsgerecht.

Technische Ausführungen siehe Produktinformation.

**Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Gewähr.**

\* (wenn nicht anders angegeben)

### Bestellung

Bitte faxen oder mailen Sie Ihre Bestellung immer an unsere Auftragsabwicklung:

Fax: **+49 228 909043-11**  
Mail: **c.service@stabalux.com**

### Stabalux GmbH

Fraunhoferstr. 8  
53121 Bonn - Germany  
Telefon +49 228 909043-0

## Stabalux SR - Schraubrohre | Sendzimirverzinkt und Edelstahl

Artikel	Bezeichnung	Abmessung	kg/m	VE	[..]
<b>System 50</b>					
SR5040-2-6000	Schraubrohr   S280   verzinkt	50x40x2 / 6000 mm	3,4	6	m
SR5090-2-6000	Schraubrohr   S280   verzinkt	50x90x2 / 6000 mm	5,0	6	m
SR50120-2-8000	Schraubrohr   S280   verzinkt	50x120x2 / 8000 mm	5,9	8	m
SR50150-3-7500	Schraubrohr   S280   verzinkt	50x150x3 / 7500 mm	10,3	7,5	m
<b>System 60</b>					
SR6040-2-6000	Schraubrohr   S280   verzinkt	60x40x2 / 6000 mm	3,7	6	m
SR6060-2-6000	Schraubrohr   S280   verzinkt	60x60x2 / 6000 mm	4,4	6	m
SR6090-2-6000	Schraubrohr   S280   verzinkt	60x90x2 / 6000 mm	5,3	6	m
SR6090-2-10000	Schraubrohr   S280   verzinkt	60x90x2 / 10000 mm	5,3	10	m
SR6090-4-8000	Schraubrohr   S280   verzinkt	60x90x4 / 8000 mm	10,0	8	m
SR60130-3-D-8000	Schraubrohr   S280   verzinkt	60x130x3 / 8000 mm	8,8	8	m
SR60140-2-6000	Schraubrohr   S280   verzinkt	60x140x2 / 6000 mm	6,9	6	m
SR60140-2-10000	Schraubrohr   S280   verzinkt	60x140x2 / 10000 mm	6,9	10	m
SR60140-4-8000	Schraubrohr   S280   verzinkt	60x140x4 / 8000 mm	13,2	8	m
SR60180-3-9000	Schraubrohr   S280   verzinkt	60x180x3 / 9000 mm	12,2	9	m
SR60200-5-10000	Schraubrohr   S280   verzinkt	60x200x5 / 10000 mm	21,1	10	m
AL9090	Schraubrohr Alu   Eckprofil	90x90   6000 mm	3,5	6	m

Sonderlängen, die innerhalb des Produktionszyklus mitgefertigt werden können, werden ohne Aufpreis geliefert.

Termine müssen abgestimmt werden.

## Stabalux SR - Endkappen


### Endkappen für Schraubrohre

(aus 2 mm Stahlblech verzinkt)


Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
Z5045	Endkappe	für SR5040-2	10	Stk.
Z5046	Endkappe	für SR5090-2	10	Stk.
Z5047	Endkappe	für SR50150-3	10	Stk.
Z6046	Endkappe	für SR6040-2	10	Stk.
Z6101	Endkappe	für SR6060-2	10	Stk.
Z6047	Endkappe	für SR6090-2	10	Stk.
Z6050	Endkappe	für SR6090-4	10	Stk.
Z6048	Endkappe	für SR60140-2	10	Stk.
Z6051	Endkappe	für SR60140-4	10	Stk.
Z6056	Endkappe	für SR60180-3	10	Stk.




Stabalux SR - Schraubrohre | Sendzimirverzinkt und Edelstahl



## Stabalux SR - Riegelhalter & Schrauben für geschraubte Pfosten-Riegelverbindung mit AbZ



### Riegelhalter Aluminium (für max. 2 mm Wanddicke im Riegel)



Artikel	Bezeichnung	Abmessung (Schrauben)	System	VE	[..]
RHT9009	Riegelhalter	44 x 34 x 40 mm (2)	50	1	Stk.
RHT9010	Riegelhalter	54 x 34 x 40 mm (2)	60	1	Stk.
RHT9109	Riegelhalter (polygonal)	44 x 34 x 60 mm (2)	50	1	Stk.
RHT9110	Riegelhalter (polygonal)	54 x 34 x 60 mm (2)	60	1	Stk.


### Schrauben



Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
Z0147	Schraube für Riegelhalter	6,5 x 55 mm	100	Stk.
Z0120	Fixierschraube Riegel	4,8 x 16 mm	100	Stk.


*die Verarbeitungshinweise & Bohrbilder für die RHT in Kap. 1.2.2 sind zu beachten*

### Riegelhalter Aluminium



Artikel	Bezeichnung	Abmessung (Schrauben)	System	VE	[..]
RHT5040-2	Riegelhalter für SR5040-2	45,4 x 35 x 25 mm (2)	50	1	Stk.
RHT5090-2	Riegelhalter für SR5090-2	45,4 x 85 x 25 mm (4)	50	1	Stk.
RHT50120-2	Riegelhalter für SR50120-2	45,4 x 115 x 25 mm (6)	50	1	Stk.
RHT50150-3	Riegelhalter für SR50150-3	43,4 x 143 x 25 mm (6)	50	1	Stk.
RHT6040-2	Riegelhalter für SR6040-2	55,4 x 35 x 25 mm (2)	60	1	Stk.
RHT6060-2	Riegelhalter für SR6060-2	55,4 x 55 x 25 mm (4)	60	1	Stk.
RHT6090-2	Riegelhalter für SR6090-2	55,4 x 85 x 25 mm (5)	60	1	Stk.
RHT6090-4	Riegelhalter für SR6090-4	51,4 x 81 x 25 mm (5)	60	1	Stk.
RHT60140-2	Riegelhalter für SR60140-2	55,4 x 135 x 25 mm (6)	60	1	Stk.
RHT60140-4	Riegelhalter für SR60140-4	51,4 x 131 x 25 mm (6)	60	1	Stk.
RHT60180-3	Riegelhalter für SR60180-3	53,4 x 173 x 25 mm (6)	60	1	Stk.
RHT60180-5	Riegelhalter für SR60200-5	49,4 x 169 x 25 mm (6)	60	1	Stk.

### Schrauben




Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
Z0118	Schraube für Riegelhalter	6,3 x 40 mm	200	Stk.
Z0128	Fixierschraube Riegel	M6 x 18 mm	200	Stk.
Z0120	Fixierschraube Riegel	4,8 x 16 mm	100	Stk.

*die Verarbeitungshinweise & Bohrbilder für die RHT in Kap. 1.2.2 sind zu beachten*

## Stabalux SR - Riegelhalter & Schrauben für geschraubte Pfosten-Riegelverbindung mit AbZ

### Riegelhalter Stahl (für Brandschutzanwendungen)




Artikel	Bezeichnung	Abmessung (Schrauben)	System	VE	[..]
RHT9007	Riegelhalter für SR5040-2	44 x 34 x 25 mm (2)	50	1	Stk.
RHT9008	Riegelhalter für SR6040-2   SR6060-2	54 x 34 x 25 mm (2)	60	1	Stk.
RHT9027	Riegelhalter für SR5090-2   SR50120-2	44 x 74 x 25 mm (3)	50	1	Stk.
RHT9023	Riegelhalter für SR6090-2	54 x 74 x 25 mm (3)	60	1	Stk.
RHT9028	Riegelhalter für SR6090-2   SR60140-2	54 x 74 x 50 mm (3)	60	1	Stk.
RHT9011	Riegelhalter für SR6090-4	50 x 74 x 25 mm (3)	60	1	Stk.
RHT9015	Riegelhalter für SR50150-3	43 x 133 x 25 mm (3)	50	1	Stk.
RHT9026	Riegelhalter für SR60130-3-D	52 x 37 x 25 mm (2)	60	1	Stk.
RHT9014	Riegelhalter für SR60140-2	54 x 124 x 25 mm (3)	60	1	Stk.
RHT9012	Riegelhalter für SR60140-4	50 x 124 x 25 mm (3)	60	1	Stk.
RHT9025	Riegelhalter für SR60180-3	52 x 165 x 25 mm (3)	60	1	Stk.
RHT9031	Riegelhalter für SR60180-3-T   rechts	54 x 46 x 25 mm (4)	60	1	Stk.
<i>RECHTS von Fassadenaußenseite bzw. Nutseite gesehen</i>					
<i>für Riegel SR6090-2 an SR60180-3-T; Verschraubung siehe Katalog Kap 1.2.2</i>					
RHT9032	Riegelhalter für SR60180-3-T   links	54 x 46 x 25 mm (4)	60	1	Stk.
<i>LINKS von Fassadenaußenseite bzw. Nutseite gesehen</i>					
<i>für Riegel SR6090-2 an SR60180-3-T; Verschraubung siehe Katalog Kap 1.2.2</i>					
RHT9013	Riegelhalter für SR60180-5   SR60200-5	48 x 164 x 25 mm (3)	60	1	Stk.

### Schrauben



Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
Z0146	Schraube für Riegelhalter	6,5 x 40 mm	100	Stk.
Z0122	Fixierschraube Riegel	M6 x 14 mm	100	Stk.
<i>die Verarbeitungshinweise &amp; Bohrbilder für die RHT in Kap. 1.2.2 sind zu beachten</i>				

### Adapterprofil Aluminium - Stabalux SR (für Kopplung/Konsolen/Versteifung) ohne stirnseitige Bohrungen




Artikel	Bezeichnung	Abmessung	System	VE	[..]
RHT5090-2-6000	Adapterprofil für SR5090-2	45,4 x 85 x 6000 mm	50	1	m
RHT50120-2-6000	Adapterprofil für SR50120-2	45,4 x 115 x 6000 mm	50	1	m
RHT50150-3-6000	Adapterprofil für SR50150-3	43,4 x 143 x 6000 mm	50	1	m
RHT6090-2-6000	Adapterprofil für SR6090-2	55,4 x 85 x 6000 mm	60	1	m
RHT6090-4-6000	Adapterprofil für SR6090-4	51,4 x 81 x 6000 mm	60	1	m
RHT60140-2-6000	Adapterprofil für SR60140-2	55,4 x 135 x 6000 mm	60	1	m
RHT60140-4-6000	Adapterprofil für SR60140-4	51,4 x 131 x 6000 mm	60	1	m
RHT60180-3-6000	Adapterprofil für SR60180-3	53,4 x 173 x 6000 mm	60	1	m
RHT60180-5-6000	Adapterprofil für SR60200-5	49,4 x 169 x 6000 mm	60	1	m

## Stabalux SR - Glasaufleger

### 2-teilige Glasaufleger bis max. 30 mm Glasdicke


bestehend aus Unter- und Oberteil

Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
<b>Unterteil   Breite 90 mm</b>				
GH0260	Glasaufleger Unterteil	Tiefe 8 mm	1	Stk.
GH0261	Glasaufleger Unterteil	Tiefe 10 mm	1	Stk.
GH0262	Glasaufleger Unterteil	Tiefe 20 mm	1	Stk.
<b>Oberteil (je nach Glasdicke)   Breite 95 mm</b>				
GH0263	Glasaufleger Oberteil	Tiefe 10 mm	1	Stk.
GH0264	Glasaufleger Oberteil	Tiefe 20 mm	1	Stk.
GH0265	Glasaufleger Oberteil	Tiefe 22 mm	1	Stk.
GH0266	Glasaufleger Oberteil	Tiefe 24 mm	1	Stk.
GH0267	Glasaufleger Oberteil	Tiefe 26 mm	1	Stk.
GH0268	Glasaufleger Oberteil	Tiefe 30 mm	1	Stk.



### Verschraubung Unterteil im Schraubkanal Vertikalverglasung

Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
<b>Ohne Durchdringung der Wandung</b>				
Z0116	Schraube für GH0260   GH0261	6,3 x 30 mm	200	Stk.
Z0118	Schraube für GH0262	6,3 x 40 mm	200	Stk.



### Verschraubung Unterteil im Schraubkanal Schrägverglasung


Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
<b>Ohne Durchdringung der Wandung</b>				
Z0249	Schraube für GH0261	6,3 x 35 mm	200	Stk.
Z0118	Schraube für GH0262	6,3 x 40 mm	200	Stk.
Z0119	Schraube für GH0262	6,3 x 45 mm	200	Stk.



### Schraubglasaufleger GH 5201 | GH 5202 bis max. 64 mm Glasdicke

Der Einsatz der Glasaufleger ist den Verarbeitungshinweisen zu entnehmen


Artikel	Bezeichnung	Abmessung (Breite x Tiefe)	VE	[..]
GH5201	Glasaufleger (mit 3 Schrauben)	100 mm x 65 mm	1	Stk.
GH5202	Glasaufleger (mit 6 Schrauben)	200 mm x 65 mm	1	Stk.
<b>Verschraubung</b>				
Z0118	Schraube für GH5201   GH5202	6,3 x 40 mm	200	Stk.



### Einsteckglasaufleger GH 0281 | GH0282 bis max. 58 mm Glasdicke

Der Einsatz der Glasaufleger ist den Verarbeitungshinweisen zu entnehmen



Artikel	Bezeichnung	Abmessung (Breite x Tiefe)	VE	[..]
GH0281	Glasaufleger	100 mm x 78,5 mm	1	Stk.
GH0282	Glasaufleger	150 mm x 78,5 mm	1	Stk.



## Stabalux SR - Dichtungen Innenseite | Fassade



### Dichtung | Höhe 5 mm | auf Stoß

Artikel	Bezeichnung	System	VE	[..]
<b>Pfosten</b>				
GD5201	Dichtung Innen   2 und 3 mm	50	25	m
GD6202	Dichtung Innen   2 und 3 mm	60	25	m
GD6202-F30	Dichtung Innen   2 und 3 mm   Brandschutz F30	60	25	m
GD6222	Dichtung Innen   4 und 5 mm	60	25	m
GD6222-F30	Dichtung Innen   4 und 5 mm   Brandschutz F30	60	25	m
<b>Riegel</b>				
GD5203	Dichtung Innen   2 und 3 mm	50	25	m
GD6204	Dichtung Innen   2 und 3 mm	60	25	m
GD5204	Dichtung Innen   2 und 3 mm   (Glas > 50 mm)	50	25	m
GD6205	Dichtung Innen   2 und 3 mm   (Glas > 50 mm)	60	25	m
GD6204-F30	Dichtung Innen   2 und 3 mm   Brandschutz F30	60	25	m
GD6224	Dichtung Innen   4 und 5 mm	60	25	m
GD6225	Dichtung Innen   4 und 5 mm   (Glas > 50 mm)	60	25	m
GD6224-F30	Dichtung Innen   4 und 5 mm   Brandschutz F30	60	25	m



### 2-Ebenen Dichtung | Höhe 10 mm | überlappend




Artikel	Bezeichnung	System	VE	[..]
<b>Pfosten</b>				
GD6206	Dichtung Innen   2 und 3 mm	60	25	m
GD6226	Dichtung Innen   4 und 5 mm	60	25	m
<b>Riegel</b>				
GD6303	Dichtung Innen	60	25	m



## Stabalux SR - Dichtungen Innenseite | Fassade



### 3-Ebenen Dichtung | Höhe 12 mm | überlappend

Artikel	Bezeichnung	System	VE	[..]
<b>Hauptfosten</b>				
GD5314	Dichtung Innen   2 und 3 mm	50	25	m
GD6314	Dichtung Innen   2 und 3 mm	60	25	m
GD6324	Dichtung Innen   4 und 5 mm	60	25	m
<b>Nebenfosten</b>				
GD5315	Dichtung Innen   2 und 3 mm	50	25	m
GD6315	Dichtung Innen   2 und 3 mm	60	25	m
GD6325	Dichtung Innen   4 und 5 mm	60	25	m
<b>Riegel</b>				
GD5317	Dichtung Innen   2 und 3 mm   (Glas ≤ 50 mm)	50	25	m
GD6318	Dichtung Innen   2 und 3 mm	60	25	m
GD6328	Dichtung Innen   4 und 5 mm	60	25	m




### Polygonalverglasung Pfosten

Artikel	Bezeichnung	System	VE	[..]
<b>Aussenecke mit 3° bis 15°</b>				
GD6210*	Dichtung Innen   2 und 3 mm	60	25	m
GD6212*	Dichtung Innen   4 und 5 mm	60	25	m
* in Verbindung mit 2-teiliger Außendichtung GD1925				
<b>Innenecke mit 3° bis 10°</b>				
GD6211**	Dichtung Innen   2 und 3 mm	60	25	m
GD6213**	Dichtung Innen   4 und 5 mm	60	25	m
** in Verbindung mit 2-teiliger Außendichtung GD1928				




## Stabalux SR - Dichtungen Innenseite | Dach

### Dichtung Dachsystem | Höhe 10 mm | überlappend




Artikel	Bezeichnung	System	VE	[..]
<b>Pfosten/Sparren</b>				
GD5205	Dichtung Innen   2 und 3 mm	50	25	m
GD6206	Dichtung Innen   2 und 3 mm	60	25	m
GD6226	Dichtung Innen   4 und 5 mm	60	25	m




Artikel	Bezeichnung	System	VE	[..]
<b>Riegel</b>				
GD5207	Dichtung Innen   2 und 3 mm	50	25	m
GD6208	Dichtung Innen   2 und 3 mm	60	25	m
GD6228	Dichtung Innen   4 und 5 mm	60	25	m

### Dichtung Dachsystem | Höhe 14 mm | überlappend




Artikel	Bezeichnung	System	VE	[..]	VK per [..]
<b>Pfosten/Sparren</b>					
GD6230	Dichtung Innen   2 und 3 mm	60	25	m	12,00 €




Artikel	Bezeichnung	System	VE	[..]	VK per [..]
<b>Riegel</b>					
GD6231	Dichtung Innen   2 und 3 mm	60	25	m	15,20 €

### Dichtung Dachsystem Brandschutz von 15° bis zu 80° Neigung | Höhe 10 mm | überlappend




Artikel	Bezeichnung	System	VE	[..]
<b>Pfosten/Sparren</b>				
GD6206-G30	Dichtung Innen   2 und 3 mm   Brandschutz G30	60	25	m
GD6226-G30	Dichtung Innen   4 und 5 mm   Brandschutz G30	60	25	m



Artikel	Bezeichnung	System	VE	[..]
<b>Riegel</b>				
GD6208-G30	Dichtung Innen   2 und 3 mm   Brandschutz G30	60	25	m
GD6228-G30	Dichtung Innen   4 und 5 mm   Brandschutz G30	60	25	m

## Stabalux AK - Systemprofil

### Aufsatzkanal Aluminium | 1-teilig



Artikel	Bezeichnung	VE	[..]
AK5010	Aufsatzkanal pressblank   Langloch 5,4 x 7,2 mm alle 200 mm	6	m
AK6010	Aufsatzkanal pressblank   Langloch 5,4 x 7,2 mm alle 200 mm	6	m


### Befestigung des AK6010 / AK5010 auf Stahl

*unterschiedliche Verschraubung siehe Verarbeitungshinweise Kap 3.1.1*



Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
Z0171	Schraube für Dicke 2 - 4 mm	4,8 x 22 mm   bimetall	100	Stk.
Z0172	Schraube für Dicke 2,5 - 6 mm	5,5 x 25 mm   bimetall	100	Stk.
Z0173	Schraube für Dicke 4 - 12 mm	5,5 x 40 mm   bimetall	100	Stk.
Z0174	Schraube für Dicke ab 6 mm	M5 x 9,5 mm	100	Stk.
Z0192	Schraube für Sackloch	6,3 x 9,5 mm	250	Stk.

### Aufsatzkanal Stahl | 1-teilig




Artikel	Bezeichnung	VE	[..]
AK6020	Aufsatzkanal bandverzinkt   Langloch 9,5 x 35 mm alle 200 mm	6	m
AK6020s	Aufsatzkanal unverzinkt   Langloch 9,5 x 35 mm alle 200 mm	6	m


### Befestigung des AK6020 auf Stahl

Schweißverbindung siehe Verarbeitungshinweise „Schweißanweisung“

## Stabalux AK - Glasaufleger



**Glasaufleger Aluminium für Stabalux AK; Glasdicke 20 mm bis max. 60 mm**  
*Einsatz nach Glasdicke und Gewicht siehe Verarbeitungshinweise*




Artikel	Bezeichnung	Abmessung (Breite x Tiefe)	VE	[..]
GH6071	Glasaufleger	100 mm x 61,5 mm	1	Stk.
GH6072	Glasaufleger	200 mm x 61,5 mm	1	Stk.

**Schraube zur Befestigung Glasaufleger GH6071/GH6072**



Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
Z0247	Zylinderkopfschraube für GH	6,3 x 25 mm	200	Stk.

**Glasaufleger für Stabalux AK; Glasdicke 10 mm bis max. 18 mm**



Artikel	Bezeichnung	Abmessung (Breite x Tiefe)	VE	[..]
GH6073	Glasaufleger	flach - 100 mm x 25 mm	1	Stk.

**Schraube zur Befestigung Glasaufleger GH6073**





Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
Z0193	Senkblechschraube für GH	4,2 x 13 mm	100	Stk.

## Stabalux AK - Dichtungen Innenseite | Fassade

### 2-Ebenen Dichtung | Höhe 16,5 mm | überlappend

Artikel	Bezeichnung	System	VE	[..]
<b>Pfosten</b>				
GD5071	Dichtung Innen	50	25	m
GD6071	Dichtung Innen	60	25	m
GD8071	Dichtung Innen	80	25	m
GD8077	Dichtung Innen   Radius > 6 mm	80	25	m
<b>Riegel</b>				
GD5072	Dichtung Innen	50	25	m
GD6072	Dichtung Innen	60	25	m
GD6076	Dichtung Innen   Radius > 6mm	60	25	m
GD8072	Dichtung Innen	80	25	m
GD8076	Dichtung Innen   Radius > 6 mm	80	20	m
<b>Dichtstück für Riegelenden (einfügen mit Stabalux Anschlusspaste Z0094)</b>				
Z0062	Dichtstück EPDM (Riegel)	50, 60, 80	50	Stk.



### Polygonalverglasung Pfosten

Aussenecke mit 3° bis 15°

GD6074	Dichtung Innen	60	25	m
--------	----------------	----	----	---



*in Verbindung mit 2-teiliger Außendichtung GD1925*



## Stabalux AK - Dichtungen Innenseite | Dach



### 2-Ebenen Dichtung | Höhe 16,5 mm | überlappend

Artikel	Bezeichnung	System	VE	[..]
<b>Pfosten/Sparren</b>				
GD5071	Dichtung Innen	50	25	m
GD6071	Dichtung Innen	60	25	m
GD8071	Dichtung Innen	80	25	m
<b>Riegel</b>				
GD5073	Dichtung Innen	50	25	m
GD6073	Dichtung Innen	60	25	m
GD8073	Dichtung Innen	80	25	m
<b>Dichtstück für Riegelenden (einfügen mit Stabalux Anschlusspaste Z0094)</b>				
Z0062	Dichtstück EPDM (Riegel)	50, 60, 80	50	Stk.



### 2-Ebenen Dichtung | Höhe 22,5 mm | überlappend

<b>Pfosten/Sparren</b>				
GD6081	Dichtung Innen	(Glas ab 4 mm)	60	25 m
<b>Riegel</b>				
GD6083	Dichtung Innen	(Glas ab 4 mm)	60	25 m



## Stabalux - Systemschrauben

### Edelstahlschraube mit Schneidrinne | gleitbeschichtet


Zylinderkopfschraube  $\varnothing$  10 mm | mit Innensechskant | **mit** Dichtscheibe



Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
Z0148	Zylinderkopfschraube	6,3 x 30 mm	200	Stk.
Z0149	Zylinderkopfschraube	6,3 x 35 mm	200	Stk.
Z0151	Zylinderkopfschraube	6,3 x 40 mm	200	Stk.
Z0152	Zylinderkopfschraube	6,3 x 45 mm	200	Stk.
Z0153	Zylinderkopfschraube	6,3 x 50 mm	200	Stk.
Z0154	Zylinderkopfschraube	6,3 x 55 mm	200	Stk.
Z0155	Zylinderkopfschraube	6,3 x 60 mm	200	Stk.
Z0156	Zylinderkopfschraube	6,3 x 65 mm	200	Stk.
Z0157	Zylinderkopfschraube	6,3 x 70 mm	200	Stk.
Z0158	Zylinderkopfschraube	6,3 x 75 mm	200	Stk.
Z0161	Zylinderkopfschraube	6,3 x 80 mm	200	Stk.
Z0162	Zylinderkopfschraube	6,3 x 85 mm	200	Stk.
Z0163	Zylinderkopfschraube	6,3 x 90 mm	200	Stk.
Z0164	Zylinderkopfschraube	6,3 x 95 mm	200	Stk.
Z0165	Zylinderkopfschraube	6,3 x 100 mm	200	Stk.
Z0167	Zylinderkopfschraube	6,3 x 110 mm	200	Stk.
Z0166	Zylinderkopfschraube	6,3 x 120 mm	200	Stk.

### Edelstahlschraube mit Schneidrinne | gleitbeschichtet

Zylinderkopfschraube  $\varnothing$  10 mm | mit Innensechskant | **ohne** Dichtscheibe



Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
Z0293	Zylinderkopfschraube	6,3 x 18 mm	250	Stk.
Z0247	Zylinderkopfschraube	6,3 x 25 mm	200	Stk.
Z0253	Zylinderkopfschraube	6,3 x 50 mm	250	Stk.
Z0255	Zylinderkopfschraube	6,3 x 60 mm	200	Stk.
Z0257	Zylinderkopfschraube	6,3 x 70 mm	200	Stk.
Z0258	Zylinderkopfschraube	6,3 x 75 mm	200	Stk.
Z0241	Zylinderkopfschraube	6,3 x 80 mm	200	Stk.
Z0242	Zylinderkopfschraube	6,3 x 85 mm	200	Stk.
Z0243	Zylinderkopfschraube	6,3 x 90 mm	200	Stk.

### Unterlegscheiben




Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
Z0033	PA Scheibe	$\varnothing$ 10 (6,3) x 1,5 mm	100	Stk.
Z0046	U-Scheibe Edelstahl	mit 2 mm Dichtung	100	Stk.
Z0086	U-Scheibe Edelstahl	mit 4 mm Dichtung	100	Stk.


## Stabalux T-Profile

### T-Profile | Warmgewalzt


Artikel	Bezeichnung	Abmessung	kg/m	VE	[..]
<b>System 50</b>					
T5050-6000	T-Profil   S235   schwarz	50/50 x 8,0 mm	5,9	6	m
T5080-6000	T-Profil   S235   schwarz	50/80 x 8,0 mm	7,8	6	m
<b>System 60</b>					
T60180-R-4000	T-Profil   S235   schwarz	60x10,0/180 x 8,0 mm   rund	21,4	4	m
T60180-R-8000	T-Profil   S235   schwarz	60x10,0/180 x 8,0 mm   rund	21,4	8	m
T60180-R-12000	T-Profil   S235   schwarz	60x10,0/180 x 8,0 mm   rund	21,4	12	m



T5050



T5080




T60180-R

## Stabalux T-Profile Brandschutz - Dichtungen Innenseite | Dach

### Dichtungen G30 | Dach | bei T-Profil

Dichtungen werden **DIREKT** auf T-Profil fixiert | kein Aufsatzsystem nutzbar



Artikel	Bezeichnung	System	VE	[..]
<b>Dach Pfosten/Sparren</b>				
GD6216-G30	Dichtung Innen   Brandschutz G30	60	25	m
<b>Dach Riegel</b>				
GD6218-G30	Dichtung Innen   Brandschutz G30	60	25	m

## Stabalux T-Profile Brandschutz - Verschraubungstechnik

### Muttern



Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
Z0043	Hutmutter Edelstahl	M6	100	Stk.
<i>in Verbindung mit OL6012 und OL6069 nur ohne Dichtscheibe einzusetzen</i>				

### Unterlegscheiben




Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
Z0046	U-Scheibe Edelstahl	mit 2 mm Dichtung	100	Stk.
Z0086	U-Scheibe Edelstahl	mit 4 mm Dichtung	100	Stk.

### Gewindebolzen



Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
Z0034	Gewindebolzen Edelstahl	M6 x 20 mm	100	Stk.
Z0038	Gewindebolzen Edelstahl	M6 x 25 mm	100	Stk.
Z0035	Gewindebolzen Edelstahl	M6 x 30 mm	100	Stk.
Z0040	Gewindebolzen Edelstahl	M6 x 35 mm	100	Stk.
Z0036	Gewindebolzen Edelstahl	M6 x 40 mm	100	Stk.
Z0037	Gewindebolzen Edelstahl	M6 x 50 mm	100	Stk.
Z0044	Gewindebolzen Edelstahl	M6 x 60 mm	100	Stk.
Z0045	Gewindebolzen Edelstahl	M6 x 75 mm	100	Stk.
Z0039	Gewindebolzen Edelstahl	M6 x 90 mm	100	Stk.
Z0053	Gewindebolzen Edelstahl	M6 x 100 mm	100	Stk.
Z0054	Gewindebolzen Edelstahl	M6 x 120 mm	100	Stk.

### Gewindemuffen




Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
Z0029	Gewindemuffe Edelstahl	M6 x 25 mm	100	Stk.

## Stabalux T-Profil Brandschutz - Glasaufleger


Glasaufleger für Bolzen  $\varnothing$  10 mm bis max. 54 mm Glasdicke

Der Einsatz der Glasaufleger ist den Verarbeitungshinweisen zu entnehmen



Artikel	Bezeichnung	Abmessung (Breite 102 mm)	VE	[..]
GH0081	Glasaufleger	Tiefe 9 mm	1	Stk.
GH0082	Glasaufleger	Tiefe 24 mm	1	Stk.
GH0083	Glasaufleger	Tiefe 26 mm	1	Stk.
GH0084	Glasaufleger	Tiefe 28 mm	1	Stk.
GH0085	Glasaufleger	Tiefe 30 mm	1	Stk.
GH0886	Glasaufleger	Tiefe 32 mm	1	Stk.
GH0887	Glasaufleger	Tiefe 35 mm	1	Stk.
GH0888	Glasaufleger	Tiefe 38 mm	1	Stk.
GH0889	Glasaufleger	Tiefe 41 mm	1	Stk.
GH0890	Glasaufleger	Tiefe 44 mm	1	Stk.
GH0891	Glasaufleger	Tiefe 47 mm	1	Stk.
GH0892	Glasaufleger	Tiefe 50 mm	1	Stk.
GH0893	Glasaufleger	Tiefe 53 mm	1	Stk.
GH0894	Glasaufleger	Tiefe 56 mm	1	Stk.
GH5053	Glasaufleger	Strangpressprofil	6	m

Artikel	Bezeichnung	Abmessung (Breite 200 mm)	VE	[..]
GH0851	Glasaufleger	Tiefe 26 mm	1	Stk.
GH0852	Glasaufleger	Tiefe 28 mm	1	Stk.
GH0853	Glasaufleger	Tiefe 30 mm	1	Stk.
GH0854	Glasaufleger	Tiefe 32 mm	1	Stk.
GH0855	Glasaufleger	Tiefe 35 mm	1	Stk.
GH0856	Glasaufleger	Tiefe 38 mm	1	Stk.
GH0857	Glasaufleger	Tiefe 41 mm	1	Stk.
GH0858	Glasaufleger	Tiefe 44 mm	1	Stk.
GH0859	Glasaufleger	Tiefe 47 mm	1	Stk.
GH0860	Glasaufleger	Tiefe 50 mm	1	Stk.
GH0861	Glasaufleger	Tiefe 53 mm	1	Stk.
GH0862	Glasaufleger	Tiefe 56 mm	1	Stk.



## Stabalux - Brandschutz

### Brandschutzgläser

Brandschutzgläser liefern wir im Rahmen unserer aktuellen Zulassungen

### Typenschilder für Brandschutzverglasung

Artikel	Bezeichnung		VE	[..]
Z1235	Typenschild G30 Dach	Zulassung Z-19.14-1235	1	Stk.
Z1451	Typenschild F30 Fassade	Zulassung Z-19.14-1451	1	Stk.

### Folie, Brandschutzqualität für G30

Z0059	Dichtungsbahn BS	330 x 1 mm	25	m
-------	------------------	------------	----	---

(einseitig glatt, andere Seite 5 mm-Unterteilung)

## Dichtungen Außenseite | Fassade

### 1-teilige Aussendichtung

Artikel	Bezeichnung	System	VE	[..]
GD5024	Dichtung Außen	50	25	m
GD6024	Dichtung Außen	60	25	m
GD6024-G30	Dichtung Außen	Brandschutz G30	60	25 m
GD6024-F30	Dichtung Außen	Brandschutz F30	60	25 m
GD8024	Dichtung Außen	80	25	m
GD5054	Dichtung Außen	Riegel	50	25 m
GD6054	Dichtung Außen	Riegel	60	25 m
GD8054	Dichtung Außen	Riegel	80	25 m

### Außendichtungen für Edelstahl Unterleisten UL6110 | UL6110c

GD6022-G30	Dichtung Außen	Brandschutz G30	60	25 m
GD6022-F30	Dichtung Außen	Brandschutz F30	60	25 m
GD6122-WK	Dichtung Außen	Einbruchhemmung RC2   RC3	60	25 m

### 2-teilige Aussendichtung System 50 | 60 | 80 mm

Artikel	Bezeichnung	VE	[..]
GD1932	Dichtung Außen   2-teilig 5 mm	25	m
GD1934	Dichtung Außen   2-teilig 4 mm	25	m
GD1936	Dichtung Außen   2-teilig 6 mm	25	m
GD1938	Dichtung Außen   2-teilig 8 mm	25	m
GD1940	Dichtung Außen   2-teilig 10 mm	25	m
GD1925	Dichtung Außen   2-teilig für Aussenecke polygonal 3°-15°	25	m
GD1928	Dichtung Außen   2-teilig für Innenecke polygonal 3°-10°	25	m
GD6174	Dichtung Außen   2-teilig Pfosten DL5073   DL6073	25	m
GD6175	Dichtung Außen   2-teilig Riegel DL5073   DL6073	25	m

## Dichtungen Außenseite | Dach


### 1-teilige Aussendichtung



Artikel	Bezeichnung	System	VE	[..]
GD5024	Dichtung Außen	50	25	m
GD6024	Dichtung Außen	60	25	m
GD8024	Dichtung Außen	80	25	m


### Edelstahldichtplättchen

(für zusätzliche Dichtheit in der Schrägverglasung bis 10° Neigung)



Artikel	Bezeichnung	Abmessung	System	VE	[..]
Z0501	Edelstahlplättchen	60 x 40 mm	50	10	Stk.
Z0601	Edelstahlplättchen	60 x 50 mm	60	10	Stk.
Z0801	Edelstahlplättchen	70 x 70 mm	80	10	Stk.

### 1-teilige Aussendichtung Brandschutz von 15° bis zu 80° Neigung




Artikel	Bezeichnung	System	VE	[..]
GD6024-G30	Dichtung Außen Brandschutz G30	60	25	m
GD6022-G30	Dichtung Außen Brandschutz G30	60	25	m

### Niederhalter

Bei einer Dachneigung von  $\leq 5^\circ$  entfällt die Klemmleiste im Riegel.


Um einen freien Ablauf von Regenwasser und Schmutz zu gewährleisten, wird der Falzraum mit Wettersilikon versiegelt. Zur Lagerung der Glaskanten sind Niederhalter einzusetzen.



Artikel	Bezeichnung	Abmessung (B x H)	VE	[..]
Z0020	Niederhalter aus Edelstahl	rund   50 x 8 mm	10	Stk.
GD5009	Unterlegscheibe für Z0020	rund   50 x 3 mm	50	Stk.

### Dämmblock

Bei einer Versiegelung des Falzraumes des Riegels mit Wettersilikon, können Dämmblöcke als Hinterfüllmaterial dienen.



Artikel	Bezeichnung	Abmessung (L x B x H)	VE	[..]
Z0610	Dämmblock 20 / 5,2 (flach)	2.000 x 20 x 5,2 mm	50	m
Z0609	Dämmblock 20 / 10,4 (T-form)	2.000 x 20 x 10,4 mm	50	m
Z0606	Dämmblock 20 / 26	2.000 x 20 x 26 mm	50	m
Z0605	Dämmblock 20 / 42	2.000 x 20 x 42 mm	50	m

## Deckleisten mit sichtbarer Verschraubung

### Deckleisten aus Aluminium



Artikel	Bezeichnung	Abmessung (B x H x L)	System	VE	[..]
DL5067	Deckleiste pressblank	50 x 6 x 6000 mm	50	6	m
DL6067	Deckleiste pressblank	60 x 6 x 6000 mm	60	6	m



DL5071	Deckleiste pressblank	50 x 6 x 6000 mm	50	6	m
DL6071	Deckleiste pressblank	60 x 6 x 6000 mm	60	6	m
DL6071-ELO	Deckleiste E6EV1	60 x 6 x 6000 mm	60	6	m



DL5059	Deckleiste pressblank	50 x 8 x 6000 mm	50	6	m
DL6059	Deckleiste pressblank	60 x 8 x 6000 mm	60	6	m
DL6059-ELO	Deckleiste E6EV1	60 x 8 x 6000 mm	60	6	m
DL8059	Deckleiste pressblank	80 x 8 x 6000 mm	80	6	m



DL5061	Deckleiste pressblank	50 x 25 x 6000 mm	50	6	m
DL6061	Deckleiste pressblank	60 x 25 x 6000 mm	60	6	m
DL6061-ELO	Deckleiste E6EV1	60 x 25 x 6000 mm	60	6	m

### Deckleisten aus Aluminium für SG-ähnliche Verglasung



Artikel	Bezeichnung	Abmessung (B x H x L)	System	VE	[..]
DL5073	Flachdeckleiste pressblank	50 x 2,5 x 6000 mm	50	6	m
DL6073	Flachdeckleiste pressblank	60 x 2,5 x 6000 mm	60	6	m

### Abdeckstopfen für Flachdeckleiste DL5073 | DL6073



Artikel	Bezeichnung		VE	[..]
Z0089	Abdeckstopfen	für DL5073   DL6073	250	Stk.

### Deckleisten aus Edelstahl

Oberprofil 1.4571 | Unterprofil 1.4301 | geschliffen Korn 240 | einseitig Folie



Artikel	Bezeichnung	Abmessung (B x H x L)	System	VE	[..]
DL6044	Deckleiste Edelstahl	60 x 20 x 6000 mm	60	6*	m

*Unterprofil gelocht Ø7 mm alle 125 mm*

\*Nutzlänge = 5990 mm

### Deckleisten aus Edelstahl

Flachdeckleiste 1.4301 | 2B



Artikel	Bezeichnung	Abmessung (B x H x L)	System	VE	[..]
DL6018	Deckleiste Edelstahl	59 x 3 x 6000 mm	60	6	m

*in Verbindung mit Außendichtung GD6940*

## Deckleisten mit verdeckter Verschraubung

### Oberleisten aus Edelstahl

1.4401 | geschliffen Korn 220 | einseitig Folie



Artikel	Bezeichnung	Abmessung (B x H x L)	System	VE	[..]
OL6064	Oberleiste Edelstahl	60 x 20 x 6000 mm	60	6	m

### Unterleiste aus Aluminium für OL6064



UL6007-L <sup>1)</sup>	Unterleiste pressblank	57 x 6000 mm	60	6	m
------------------------	------------------------	--------------	----	---	---

### Unterleisten aus Aluminium



Artikel	Bezeichnung	Abmessung (B x L)	System	VE	[..]
UL5009	Unterleiste pressblank	46 x 6000 mm	50	6	m
UL5009-L <sup>1)</sup>	Unterleiste pressblank	46 x 6000 mm	50	6	m
UL6009	Unterleiste pressblank	54,2 x 6000 mm	60	6	m
UL6009-L <sup>1)</sup>	Unterleiste pressblank	54,2 x 6000 mm	60	6	m
UL8009-L <sup>1)</sup>	Unterleiste pressblank	76 x 6000 mm	80	6	m



UL6005-L <sup>1)</sup>	Unterleiste pressblank	56 x 6000 mm	60	6	m
------------------------	------------------------	--------------	----	---	---

*Nur für OL6066 und OL6069*

*Sonderschraube Zylinderkopf mit Innensechskant ohne Dichtscheibe z.B. Z0253, Z0254 etc.*

<sup>1)</sup> Langloch 7 x 10 mm alle 125 mm

### Unterleisten aus Edelstahl

1.4301



Artikel	Bezeichnung	Abmessung (B x L)	System	VE	[..]
UL6110 <sup>2) 4)</sup>	Unterleiste Edelstahl	56 x 6000 mm	60	6 <sup>5)</sup>	m
UL6110c <sup>2) 4)</sup>	Unterleiste verzinkt	56 x 6000 mm	60	6 <sup>5)</sup>	m

*für Brandschutz G30 und F30 | für Einbruchhemmung RC2 & RC3*

<sup>2)</sup> Langloch 7 x 10 mm alle 250 mm;




<sup>3)</sup> für GD5122-WK;

<sup>4)</sup> für GD6022-G30/F30 & GD6122-WK ;

<sup>5)</sup> Nutzlänge = 5990 mm

## Deckleisten mit verdeckter Verschraubung

### Oberleisten aus Aluminium

Artikel	Bezeichnung	Abmessung (B x H x L)	System	VE	[..]
	OL5025	Oberleiste pressblank	50 x 15 x 6000 mm; Radius 0,5	50	6 m
	OL6011	Oberleiste pressblank	60 x 13 x 6000 mm	60	6 m
		<i>nur mit Schraube (z.B. Z0249) und separater Dichtscheibe Z0033 verwenden!</i>			
	OL5012	Oberleiste pressblank	50 x 15 x 6000 mm	50	6 m
	OL6012	Oberleiste pressblank	60 x 15 x 6000 mm	60	6 m
	OL6012-ELO	Oberleiste in E6EV1	60 x 15 x 6000 mm	60	6 m
	OL8012	Oberleiste pressblank	80 x 15 x 6000 mm	80	6 m
	OL5013	Oberleiste pressblank	50 x 18 x 6000 mm	50	6 m
	OL6013	Oberleiste pressblank	60 x 18 x 6000 mm	60	6 m
	OL6013-ELO	Oberleiste in E6EV1	60 x 18 x 6000 mm	60	6 m
	OL8013	Oberleiste pressblank	80 x 18 x 6000 mm	80	6 m
	OL5014	Oberleiste pressblank	50 x 25 x 6000 mm	50	6 m
	OL6014	Oberleiste pressblank	60 x 25 x 6000 mm	60	6 m
	OL6014-ELO	Oberleiste in E6EV1	60 x 25 x 6000 mm	60	6 m
	OL8014	Oberleiste pressblank	80 x 25 x 6000 mm	80	6 m
	OL6015	Oberleiste pressblank	60 x 50 x 6000 mm	60	6 m
	OL8015	Oberleiste pressblank	80 x 50 x 6000 mm	80	6 m
	OL6081	Oberleiste pressblank	60 x 150 x 6700 mm	60	6,7 m
	OL5016	Oberleiste pressblank	50 x 25 x 6000 mm	50	6 m
	OL6016	Oberleiste pressblank	60 x 25 x 6000 mm	60	6 m
	OL6066	Oberleiste pressblank	60 x 12,3 x 6000 mm	60	6 m
		<i>Nur mit UL6005 verwenden!</i>			

## Stabalux Zubehör

### Werkzeuge & Zubehör für Dichtungen


Artikel	Bezeichnung		VE	[..]
Z0056	Anschlagschere		1	Stk.
Z0077	Ausklinkzange	System 50	1	Stk.
Z0078	Ausklinkzange	System 60	1	Stk.
Z0094	Stabalux Anschlußpaste	310 ml   schwarz	1	Stk.
<i>1 Karton = 12 Stück</i>				

### Zubehör Einbruchhemmung

Artikel	Bezeichnung		VE	[..]
Z1061	Verklotzung (seitlich) 20x24	für RC2   RC3	6	m
Z0093	Schraubensicherung	Edelstahlkugel; Ø 5,0 mm	100	Stk.
<i>zur Schraubensicherung RC2 und RC3; Verklebung z.B. mit Z0055</i>				

### Füllstäbe für Endfelder


Artikel	Bezeichnung	Abmessung (L x B x H)	VE	[..]
Z1061	Füllstäbe Hart-PVC; grau	6000 x 20 x 24 mm	6	m
Z1062	Füllstäbe Hart-PVC; grau	6000 x 22 x 26 mm	6	m
Z1063	Füllstäbe Hart-PVC; grau	6000 x 28 x 30 mm	6	m
Z1064	Füllstäbe Hart-PVC; grau	6000 x 32 x 34 mm	6	m
Z1065	Füllstäbe Hart-PVC; grau	6000 x 36 x 38 mm	6	m
Z1066	Füllstäbe Hart-PVC; grau	6000 x 40 x 42 mm	6	m



### Dämmblöcke für den Glasfalzraum


*mit permanent haftendem HOT-MELT; mit geteilter Dichtung einsetzen*

Artikel	Bezeichnung	Abmessung (L x B x H)	VE	[..]
<b>Falzraumbreite 20 mm</b>				
Z0606	Dämmblock 20 / 26	2000 x 20 x 26 mm	50	m
Z0605	Dämmblock 20 / 42	2000 x 20 x 42 mm	50	m
<b>Falzraumbreite 30 mm</b>				
Z0608	Dämmblock 30 / 26	2000 x 30 x 26 mm	50	m
Z0607	Dämmblock 30 / 42	2000 x 30 x 42 mm	50	m



## Dichtungen | Systemunabhängig

### Dichtungen ohne Radius



Artikel	Bezeichnung	System	VE	[..]
GD5940	Dichtung   Höhe 5 mm	50	25	m
GD6940	Dichtung   Höhe 5 mm	60	25	m
GD6940-G30	Dichtung   Höhe 5 mm   Brandschutz G30	60	25	m
GD6940-F30	Dichtung   Höhe 5 mm   Brandschutz F30	60	25	m
GD6026	Dichtung Innen   Höhe 5 mm   Pfosten/Riegel	60	25	m
GD0035	Dichtung   selbstklebend   14 x 5 mm		100	m
SG990011GD	Dichtung Innen 3 mm hoch	50	25	m
SG990002GD	Dichtung Innen 3 mm hoch	45	25	m
SG990001GD	Dichtung Innen 3 mm hoch	50	25	m

### Dichtungen mit Radius 3 mm



GD5915-SK	Dichtung Innen   selbstklebend	50	25	m
GD6916-SK	Dichtung Innen   selbstklebend	60	25	m

### Dichtungen mit Radius 8 mm



GD5921	Dichtung Innen	50	25	m
GD5921-SK	Dichtung Innen   selbstklebend	50	25	m

### Dichtungen mit Radius 12 mm



GD5925	Dichtung Innen	50	25	m
--------	----------------	----	----	---


### Dichtung Schrägverglasung mit Radius 3 mm



Artikel	Bezeichnung	System	VE	[..]
<b>Pfosten</b>				
GD6946	Dichtung Innen	60	25	m
<b>Riegel</b>				
GD5901	Dichtung Innen	50	25	m
GD6902	Dichtung Innen	60	25	m

## Sonnenschutz | Stabalux SOL

### Lager



Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
SZ0010	Lager Edelstahl	15 x 155 x 15 mm (B x H x T)	1	Stk.
Z0114	Schraube	6,3 x 55 mm	100	Stk.


*zur Befestigung Lager auf Schraubrohr | 4 Stück pro Lager*

### Gewindestangen




Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
SZ0148	Gewindestange Edelstahl	M10 x 55 mm	1	Stk.
SZ0149	Gewindestange Edelstahl	M10 x 65 mm	1	Stk.
SZ0150	Gewindestange Edelstahl	M10 x 70 mm	1	Stk.
SZ0151	Gewindestange Edelstahl	M10 x 80 mm	1	Stk.
SZ0152	Gewindestange Edelstahl	M10 x 130 mm	1	Stk.
SZ0153	Gewindestange Edelstahl	M10 x 140 mm	1	Stk.
SZ0156	Gewindestange Edelstahl	M10 x 160 mm	1	Stk.
SZ0154	Gewindestange Edelstahl	M10 x 180 mm	1	Stk.
SZ0155	Gewindestange Edelstahl	M10 x 190 mm	1	Stk.

### Spannplatten




Artikel	Bezeichnung	VE	[..]
SZ2004	Spannplatte SZ0036 aus Aluminium   Tiefe: 40 mm <i>inkl. 2 Muttern aus Edelstahl SZ0103, 2 Flachmuttern aus Edelstahl SZ0109, 2 Dichtscheiben aus Neopren SZ0019, 2 Unterlegscheiben aus Edelstahl SZ0102</i>	1	Set

SZ2004-ELO	Aufpreis für Spannplatte SZ0036 in eloxiert E6/EV1	1	Stk.
------------	--	---	------



SZ2002	Spannplatte SZ0037 aus Aluminium   Tiefe: 100 mm <i>inkl. 2 Muttern aus Edelstahl SZ0103, 2 Flachmuttern aus Edelstahl SZ0109, 2 Dichtscheiben aus Neopren SZ0019, 2 Unterlegscheiben aus Edelstahl SZ0102</i>	1	Set
--------	---	---	-----

SZ2002-ELO	Aufpreis für Spannplatte SZ0037 in eloxiert E6/EV1	1	Stk.
------------	--	---	------




SZ2003	Spannplatte SZ0038 aus Aluminium   Tiefe: 150 mm <i>inkl. 2 Muttern aus Edelstahl SZ0103, 2 Flachmuttern aus Edelstahl SZ0109, 2 Dichtscheiben aus Neopren SZ0019, 2 Unterlegscheiben aus Edelstahl SZ0102</i>	1	Set
--------	---	---	-----


SZ2003-ELO	Aufpreis für Spannplatte SZ0038 in eloxiert E6/EV1	1	Stk.
------------	--	---	------

## Sonnenschutz | Stabalux SOL

### Lamellengabeln




Artikel	Bezeichnung	VE	[..]
SZ3002	Einfachlamellengabel SZ0041 aus Aluminium <i>inkl. 3 Muttern aus Edelstahl SZ0103, 2 Schrauben aus Edelstahl SZ0117, 1 Schraube SZ0104, 6 Unterlegscheiben aus Edelstahl SZ0102</i>	1	Set
SZ3002-ELO	Aufpreis für Lamellengabel   1-fach   SZ0041 in eloxiert E6/EV1	1	Stk.




Artikel	Bezeichnung	VE	[..]
SZ3012	Doppellamellengabel SZ0046 aus Aluminium <i>inkl. 2 Muttern aus Edelstahl SZ0103, 2 Schrauben aus Edelstahl SZ0117, 8 Unterlegscheiben aus Edelstahl SZ0102, 1 Gewindemuffe SZ0011, 2 Schrauben SZ0104</i>	1	Set
SZ3012-ELO	Aufpreis für Lamellengabel   2-fach   SZ0046 in eloxiert E6EV1	1	Stk.

### Lamellen



Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
SL5001	Lamelle Alu pressblank	100 x 95 / 6000 mm	6	m




### Tragprofil

Artikel	Bezeichnung	Abmessung	VE	[..]
SZ0003	Tragprofil Alu pressblank	6000 mm	6	m

## Sonnenschutz | Stabalux SOL

### Lamellenbefestigung



Artikel	Bezeichnung	VE	[..]
SZ3020	Set Aluminium pressblank	1	Set
<i>zur Befestigung der Lamelle auf Tragprofil</i>			
<i>inkl. 1 Stück Lamellenhalter SZ0002; 1 Stück Haltewinkel SZ0007;</i>			
<i>2 Schrauben SZ0106; 1 Schraube SZ0111; 0,10 m Gummi SZ0009 für Lamellenhalter</i>			

Artikel	Bezeichnung	VE	[..]
SZ3020-ELO	Set Aluminium E6EV1	1	Set
<i>zur Befestigung der Lamelle auf Tragprofil</i>			
<i>inkl. 1 Lamellenhalter SZ0002; 1 Haltewinkel SZ0007;</i>			
<i>2 Schrauben SZ0106; 1 Schraube SZ0111; 0,10 m Gummi SZ0009 für Lamellenhalter</i>			

