

Algemene informatie

Artikelinformatie

Bij enkele artikelen zijn de maten via het artikelnummer te achterhalen.

- Afdichtingen – GD5201-G30 | breed 50 mm / Brandwerendheid G30
- Boven-, Dek- en Onderlijsten – DL6067-ELO | breed 60 mm / eloxiert

Artikelen waar het artikelnummer met 50 begint zijn voor de desbetreffende systeembreedte 50 mm. Artikelen waar het artikelnummer met 60 begint zijn voor de desbetreffende systeembreedte 60 mm.

Beschikbaarheid van de artikelen

De artikelen waarbij een prijs is genoemd zijn meestal allemaal voorradig en direct leverbaar.

Verpakkingseenheden [VE]

- Rubberafdichtingen (GD) 25 m in een doos (indien niet anders vermeld).
- Schroeven en bouten afhankelijk van de uitvoering 100 of 200 stuks in een doos.
- Buizen, profielen en stangen per lagerlengte.
- Speciale accessoires, gereedschappen en diverse kleine onderdelen per uitvoering 1 of 10 stuks.

Bij orderhoeveelheden die afwijken van de besteleenheid wordt de eerstvolgende grotere verpakkingseenheid bevestigd en geleverd.

Bij dekljsten met een behandeld oppervlak kan niet worden voorkomen dat aan de beide profieleinden binnen ca. 50 mm klempunten ontstaan.

Speciale lengtes van stafmateriaal (Schroefbuis, T-Profiel, Boven-, Dek- en Onderlijsten) op aanvraag.

De in de prijslijst afgebeelde technische tekeningen zijn niet op de juiste schaal.

Lees de productinformatie voor de technische uitvoeringen.

Voor eventuele vergissingen en drukfouten in de gegevens kan niet worden gewaarborgd.

Bestelling

Stuurt u a.u.b. een fax of e-mail aan onze Customer Service:


Fax: **+49 228 909043-11**
Mail: **c.service@stabalux.com**

Stabalux GmbH


Fraunhoferstraße 8
53121 Bonn - Germany
Telefoon +49 228 909043-0

Stabalux AL - Schroefbuizen | AW 6060 T66


Artikel	Omschrijving	Afmeting	VE	[...]
Systeem 50				
AL5040	Schroefbuizen AW 6060 T66	50x40 6000 mm	6	m
AL5060	Schroefbuizen AW 6060 T66	50x60 6000 mm	6	m
AL5090	Schroefbuizen AW 6060 T66	50x90 6000 mm	6	m
AL50120	Schroefbuizen AW 6060 T66	50x120 6000 mm	6	m
AL50120-R	Schroefbuizen AW 6060 T66	50x120 6000 mm radius 2 mm	6	m
AL50150	Schroefbuizen AW 6060 T66	50x150 6000 mm	6	m
AL50150-R	Schroefbuizen AW 6060 T66	50x150 6000 mm radius 2 mm	6	m
AL50200	Schroefbuizen AW 6060 T66	50x200 6000 mm	6	m
AL50250	Schroefbuizen AW 6060 T66	50x250 6000 mm	6	m
AL9090	Schroefbuizen AW 6060 T66	90x90 6000 mm Hoek profiel	6	m



Stabalux AL - Liggersteunen en schroeven voor schroefbuizen




Liggersteunen aluminium




Artikel	Omschrijving	Afmeting (Schroeven)	St. per systeem	VE	[...]
TVA 5040	Liggersteun voor AL5040	44,4 x 33 x 25 mm (2)	50	1	St.
TVA 5060	Liggersteun voor AL5060	44,4 x 53 x 25 mm (5)	50	1	St.
TVA 5090	Liggersteun voor AL5090	44,4 x 83 x 25 mm (5)	50	1	St.
TVA 50120	Liggersteun voor AL50120	44,4 x 111 x 25 mm (5)	50	1	St.
TVA 50150	Liggersteun voor AL50150	44,4 x 140 x 25 mm (5)	50	1	St.
TVA 50200	Liggersteun voor AL50200	43,4 x 188 x 25 mm (5)	50	1	St.
TVA 50250	Liggersteun voor AL50250	43,4 x 236 x 25 mm (5)	50	1	St.

Schroeven




Artikel	Omschrijving	Afmeting	St. per systeem	VE	[...]
Z0118	Schroef voor liggersteun	6,3 x 40 mm	200	1	St.
Z0128	Fixeerschroef ligger	M6 x 18 mm	200	1	St.

Stabalux AL - Glasondersteuning




Glasondersteuning GH 5201 | GH 5202 tot max. 64 mm glasdikte
door uitvoerende bedrijf af te korten in overeenstemming met de glasdikte




Artikel	Omschrijving	Breedte x Diepte	VE	[...]
GH 5201	Glasondersteuning (3 Schroef)	100 mm x 65 mm	1	St.
GH 5202	Glasondersteuning (6 Schroef)	200 mm x 65 mm	1	St.

Schroefverbinding basisplaat in het schroefkanaal



Artikel	Omschrijving	Afmeting	VE	[...]
Z0118	Schroef voor GH5201 GH5202	6,3 x 40 mm	200	St.


Insteek-glasondersteuning GH 5101 | GH 5102 tot max. 70 mm glasdikte
door uitvoerende bedrijf af te korten in overeenstemming met de glasdikte



Artikel	Omschrijving	Breedte x Diepte	VE	[...]
GH 5101	Glasondersteuning	100 mm x 90,6 mm	1	St.
GH 5102	Glasondersteuning	200 mm x 90,6 mm	1	St.


Stabalux AL - Afdichtingen binnenzijde | Gevel

Afdichting | hoogte 5 mm | stotend



Artikel	Omschrijving	Systeem	VE	[...]
Kolom				
GD5201	Binnenafdichting 2 en 3 mm	50	25	m
Ligger				
GD5203	Binnenafdichting 2 en 3 mm	50	25	m
GD5204	Binnenafdichting 2 en 3 mm (Glas > 50 mm)	50	25	m


3 niveaus afdichting | hoogte 12 mm | overlappend



Artikel	Omschrijving	Systeem	VE	[...]
Hoofdkolom				
GD5314	Binnenafdichting 2 en 3 mm	50	25	m
Nevenkolom				
GD5315	Binnenafdichting 2 en 3 mm	50	25	m
Ligger				
GD5317	Binnenafdichting 2 en 3 mm (Glas > 50 mm)	50	25	m

Stabalux AL Afdichtingen binnenzijde | Dak


Daksysteem | hoogte 10 mm | overlappend



Artikel	Omschrijving	Systeem	VE	[...]
Kolom/Spant				
GD5205	Binnenafdichting 2 en 3 mm	50	25	m
Ligger				
GD5207	Binnenafdichting 2 en 3 mm	50	25	m


Afdichtingen buitenzijde | Gevel

1-delige buitenafdichting



Artikel	Omschrijving	Systeem	VE	[...]
GD5024	Afdichting buiten	50	25	m
GD5054	Afdichting buiten	Ligger	50	25 m

2-delige buitenafdichting System 50



Artikel	Omschrijving	VE	[...]
GD1932	Afdichting buiten 2-delig 5 mm	25	m
GD1934	Afdichting buiten 2-delig 4 mm	25	m
GD1936	Afdichting buiten 2-delig 6 mm	25	m
GD1938	Afdichting buiten 2-delig 8 mm	25	m
GD1940	Afdichting buiten 2-delig 10 mm	25	m
GD6174	Afdichting buiten 2-delig Kolom DL5073	25	m
GD6175	Afdichting buiten 2-delig Ligger DL5073	25	m

Afdichtingen buitenzijde | Dak


1-delige buitenafdichting



Artikel	Omschrijving	Systeem	VE	[...]
GD5024	Afdichting buiten	50	25	m

RVS afdichtingplaatjes

(voor extra afdichting in een schuin dak tot 10° hellingshoek)




Artikel	Omschrijving	Afmeting	Systeem	VE	[...]
Z0501	RVS afdichtingplaatjes	60 x 40 mm	50	10	St.

Klemplaatjes

Bij een dakhelling $\leq 5^\circ$ wordt de klemlijst ter plaatse van de spanten weggelaten.


Om een rijs afloop van regenwater en vuil te garanderen, wordt de sponningsruimte met weerbestendige siliconenkit afgesloten. Ter bevestiging van de glaszijden zijn klemplaatjes toe te passen.



Artikel	Omschrijving	Breedte x hoogte	VE	[...]
Z0020	Klemplaat van RVS	rond 50 x 8 mm	10	St.
GD5009	Onderlegschijs voor Z0020	rond 50 x 3 mm	50	St.

Isolator

Bij een afsluiting van de sponningsruimte in de ligger met weerbestendige siliconenkit kunnen isolatoren als hulpmiddel dienen.



Artikel	Omschrijving	Afmeting (L x B x H)	VE	[...]
Z0610	Isolator 20 / 5,2 (plat)	2.000 x 20 x 5,2 mm	50	m
Z0609	Isolator 20 / 10,4 (T-vorm)	2.000 x 20 x 10,4 mm	50	m
Z0606	Isolator 20 / 26	2.000 x 20 x 26 mm	50	m
Z0605	Isolator 20 / 42	2.000 x 20 x 42 mm	50	m

Afdekljsten met zichtbare schroef


Afdekljsten van aluminium



Artikel	Omschrijving	Afmeting (B x H x L)	Systeem	VE	[...]
DL5067	Afdekljst extrusie blank	50 x 6 x 6000 mm	50	6	m



DL5071	Afdekljst extrusie blank	50 x 6 x 6000 mm	50	6	m
--------	--------------------------	------------------	----	---	---



DL5059	Afdekljst extrusie blank	50 x 8 x 6000 mm	50	6	m
--------	--------------------------	------------------	----	---	---



DL5061	Afdekljst extrusie blank	50 x 25 x 6000 mm	50	6	m
--------	--------------------------	-------------------	----	---	---

Afdekljst voor beglazing vergelijkbaar met SG



Artikel	Omschrijving	Afmeting (B x H x L)	Systeem	VE	[...]
DL5073	Vlakke afdekljst extrusie blank	50 x 2,5 x 6000 mm	50	6	m

Afdekdop voor vlakke afdekljst DL5073 | DL6073



Artikel	Omschrijving		VE	[...]
Z0089	Afdekdoppen	Voor DL5073	250	St.

Afdekljsten met onzichtbare schroef




Onderlijst van aluminium



Artikel	Omschrijving	Afmeting (B x L)	Systeem	VE	[...]
UL5009	Onderlijst extrusie blank	46 x 6000 mm	50	6	m
UL5009-L ¹⁾	Onderlijst extrusie blank	46 x 6000 mm	50	6	m

¹⁾Sleufgat 7 x 10 mm iedere 125 mm

Bovenlijsten van aluminium



Artikel	Omschrijving	Afmeting (B x H x L)	Systeem	VE	[...]
OL5025	Bovenlijst extrusie blank	50 x 15 x 6000 mm; radius 0,5	50	6	m
OL5012	Bovenlijst extrusie blank	50 x 15 x 6000 mm	50	6	m
OL5013	Bovenlijst extrusie blank	50 x 18 x 6000 mm	50	6	m
OL5014	Bovenlijst extrusie blank	50 x 25 x 6000 mm	50	6	m
OL5016	Bovenlijst extrusie blank	50 x 25 x 6000 mm	50	6	m

Stabalux - Steedschroeven

RVS-Schroef zelftappend | met glijcoating


Cilinderkopschroef \varnothing 10 mm | met inbus | met afdichtingsring



Artikel	Omschrijving	Afmeting	VE	[...]
Z0148	Cilinderkopschroef	6,3 x 30 mm	200	St.
Z0149	Cilinderkopschroef	6,3 x 35 mm	200	St.
Z0151	Cilinderkopschroef	6,3 x 40 mm	200	St.
Z0152	Cilinderkopschroef	6,3 x 45 mm	200	St.
Z0153	Cilinderkopschroef	6,3 x 50 mm	200	St.
Z0154	Cilinderkopschroef	6,3 x 55 mm	200	St.
Z0155	Cilinderkopschroef	6,3 x 60 mm	200	St.
Z0156	Cilinderkopschroef	6,3 x 65 mm	200	St.
Z0157	Cilinderkopschroef	6,3 x 70 mm	200	St.
Z0158	Cilinderkopschroef	6,3 x 75 mm	200	St.
Z0161	Cilinderkopschroef	6,3 x 80 mm	200	St.
Z0162	Cilinderkopschroef	6,3 x 85 mm	200	St.
Z0163	Cilinderkopschroef	6,3 x 90 mm	200	St.
Z0164	Cilinderkopschroef	6,3 x 95 mm	200	St.
Z0165	Cilinderkopschroef	6,3 x 100 mm	200	St.
Z0167	Cilinderkopschroef	6,3 x 110 mm	200	St.
Z0166	Cilinderkopschroef	6,3 x 120 mm	200	St.

RVS-Schroef zelftappend | met glijcoating

Cilinderkopschroef \varnothing 10 mm | met inbus | zonder afdichtingsring



Artikel	Omschrijving	Afmeting	VE	[...]
Z0293	Cilinderkopschroef	6,3 x 18 mm	250	St.
Z0247	Cilinderkopschroef	6,3 x 25 mm	200	St.
Z0253	Cilinderkopschroef	6,3 x 50 mm	250	St.
Z0255	Cilinderkopschroef	6,3 x 60 mm	200	St.
Z0257	Cilinderkopschroef	6,3 x 70 mm	200	St.
Z0258	Cilinderkopschroef	6,3 x 75 mm	200	St.
Z0241	Cilinderkopschroef	6,3 x 80 mm	200	St.
Z0242	Cilinderkopschroef	6,3 x 85 mm	200	St.
Z0243	Cilinderkopschroef	6,3 x 90 mm	200	St.

Sluitringen




Artikel	Omschrijving	Afmeting	VE	[..]
Z0033	PA-ring	\varnothing 10 (6,3) x 1,5 mm	100	St.
Z0046	Sluitring RVS	met 2 mm afdichting	100	St.
Z0086	Sluitring RVS	met 4 mm afdichting	100	St.

Stabalux accessoires

Gereedschappen & accessoires voor afdichtingen


Artikel	Omschrijving	VE	[...]
Z0056	Aanslagschaar	1	St.
Z0077	Inkeeptang	1	St.
Z0094	Stabalux kit	1	St.
	<i>1 karton = 12 stuks</i>		

Rechthoekige opvulprofielen voor eindvelden



Artikel	Omschrijving	Afmeting (L x B x H)	VE	[...]
Z1061	Opvulprofielen Hart-PVC; grijs	6000 x 20 x 24 mm	6	m
Z1062	Opvulprofielen Hart-PVC; grijs	6000 x 22 x 26 mm	6	m
Z1063	Opvulprofielen Hart-PVC; grijs	6000 x 28 x 30 mm	6	m
Z1064	Opvulprofielen Hart-PVC; grijs	6000 x 32 x 34 mm	6	m
Z1065	Opvulprofielen Hart-PVC; grijs	6000 x 36 x 38 mm	6	m
Z1066	Opvulprofielen Hart-PVC; grijs	6000 x 40 x 42 mm	6	m






Sponningisolatoren voor glassponningruimte met HOT-MELT; samen met gedeelde afdichting gebruiken



Artikel	Omschrijving	Afmeting (L x B x H)	VE	[...]
Sponningruimte 20 mm				
Z0606	Isolator 20 / 26	2000 x 20 x 26 mm	50	m
Z0605	Isolator 20 / 42	2000 x 20 x 42 mm	50	m

Afdichtingen | Systeemonafhankelijk

Afdichtingen zonder radius

Artikel	Omschrijving	Systeem	VE	[..]
 GD5940	Afdichting hoogte 5 mm	50	25	m
GD6940	Afdichting hoogte 5 mm	60	25	m
GD6940-G30	Afdichting hoogte 5 mm Brandveiligheid G30	60	25	m
GD6940-F30	Afdichting hoogte 5 mm Brandveiligheid F30	60	25	m
 GD6026	Afdichting hoogte 5 mm Kolom/Ligger	60	25	m
 GD0035	Afdichting zelfhechtend 14 x 5 mm		100	m
 SG990011GD	Binnenafdichting 3 mm dik	50	25	m
 SG990002GD	Binnenafdichting 3 mm dik	45	25	m
SG990001GD	Binnenafdichting 3 mm dik	50	25	m

Afdichtingen met radius 3 mm

 GD5915-SK	Binnenafdichting zelfhechtend	50	25	m
GD6916-SK	Binnenafdichting zelfhechtend	60	25	m


Afdichtingen met radius 8 mm

 GD5921	Binnenafdichting	50	25	m
GD5921-SK	Binnenafdichting zelfhechtend	50	25	m

Afdichtingen met radius 12 mm


 GD5925	Binnenafdichting	50	25	m
--	------------------	----	----	---

Afdichtingen schuine beglazing met radius 3 mm

Artikel	Omschrijving	Systeem	VE	[..]
Kolom				
 GD6946	Binnenafdichting	60	25	m
Ligger				
 GD5901	Binnenafdichting	50	25	m
GD6902	Binnenafdichting	60	25	m

Zonwering | Stabalux SOL

Montageblok



Artikel	Omschrijving	Afmeting	VE	[...]
SZ0010	Montageblok van RVS	15 x 155 x 15 mm (B x H x D)	1	St.
Z0114	Schroef	6,3 x 55 mm	100	St.


voor bevestiging montageblok op Stabalux schroefbuis | 4 stuk per montageblok

Draadeinden




Artikel	Omschrijving	Afmeting	VE	[...]
SZ0148	Draadeind RVS	M10 x 55 mm	1	St.
SZ0149	Draadeind RVS	M10 x 65 mm	1	St.
SZ0150	Draadeind RVS	M10 x 70 mm	1	St.
SZ0151	Draadeind RVS	M10 x 80 mm	1	St.
SZ0152	Draadeind RVS	M10 x 130 mm	1	St.
SZ0153	Draadeind RVS	M10 x 140 mm	1	St.
SZ0156	Draadeind RVS	M10 x 160 mm	1	St.
SZ0154	Draadeind RVS	M10 x 180 mm	1	St.
SZ0155	Draadeind RVS	M10 x 190 mm	1	St.

Spanplaten




Artikel	Omschrijving	VE	[...]
SZ2004	Spanplaat SZ0036 van aluminium Diepte: 40 mm <i>incl. 2 moeren van RVS SZ0103, 2 platte moeren van RVS SZ0109, 2 afdichtingsringen van neopreen SZ0019, 2 sluitringen van RVS SZ0102</i>	1	Set

SZ2004-ELO	Meerprijs voor spanplaat SZ0036 in eloxiert E6/EV1	1	St.
------------	--	---	-----



SZ2002	Spanplaat SZ0037 van aluminium Diepte: 100 mm <i>incl. 2 moeren van RVS SZ0103, 2 platte moeren van RVS SZ0109, 2 afdichtingsringen van neopreen SZ0019, 2 sluitringen van RVS SZ0102</i>	1	Set
--------	--	---	-----

SZ2002-ELO	Meerprijs voor spanplaat SZ0037 in eloxiert E6/EV1	1	St.
------------	--	---	-----




SZ2003	Spanplaat SZ0038 van aluminium Diepte: 150 mm <i>incl. 2 moeren van RVS SZ0103, 2 platte moeren van RVS SZ0109, 2 afdichtingsringen van neopreen SZ0019, 2 sluitringen van RVS SZ0102</i>	1	Set
--------	--	---	-----


SZ2003-ELO	Meerprijs voor spanplaat SZ0038 in eloxiert E6/EV1	1	St.
------------	--	---	-----

Zonwering | Stabalux SOL

Lamellenvorken




Artikel	Omschrijving	VE	[...]
SZ3002	Enkelvoudige lamellenvork SZ0041 van Aluminium <i>incl. 3 moeren van RVS SZ0103, 2 Schroeven van RVS SZ0117, 1 Schroef SZ0104, 6 sluitringen van RVS SZ0102</i>	1	Set
SZ3002-ELO	Meerprijs voor enkelvoudige lamellenvork SZ0041 in eloxiert E6/EV1	1	St.




Artikel	Omschrijving	VE	[...]
SZ3012	Dubbele lamellenvork SZ0046 van Aluminium <i>incl. 2 moeren van RVS SZ0103, 2 Schroeven van RVS SZ0117, 8 sluitringen van RVS SZ0102, 1 Draadmof SZ0011, 2 Schroeven SZ0104</i>	1	Set
SZ3012-ELO	Meerprijs voor dubbele lamellenvork SZ0046 in eloxiert E6EV1	1	St.

Lamellen



Artikel	Omschrijving	Afmeting	VE	[...]
SL5001	Lamel alu extrusie blank	100 x 95 / 6000 mm	6	m




Draagprofiel

Artikel	Omschrijving	Afmeting	VE	[...]
SZ0003	Draagprofiel alu extrusie blank	6000 mm	6	m

Zonwering | Stabalux SOL

Bevestiging lamellen



Artikel	Omschrijving	VE	[...]
SZ3020	Set aluminium extrusie blank <i>voor bevestiging lamellen aan draagprofiel</i> <i>incl. 1 lamellenhouder SZ0002; 1 beugel SZ0007;</i> <i>2 schroeven SZ0106; 1 schroef SZ0111; 0,10 m rubber SZ0009 voor lamellenhouder</i>	1	Set

Artikel	Omschrijving	VE	[...]
SZ3020-ELO	Set aluminium E6EV1 <i>voor bevestiging lamellen aan draagprofiel</i> <i>incl. 1 lamellenhouder SZ0002; 1 beugel SZ0007;</i> <i>2 schroeven SZ0106; 1 schroef SZ0111; 0,10 m rubber SZ0009 voor lamellenhouder</i>	1	Set

